



PRODEJNÍ CENÍK

2012

ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA
DOSTUPNÁ PRO KAŽDÉHO

 **NIBE**

NIBE F2025

Kompaktní venkovní jednotka se scroll kompresorem, automatický dvoustupňový regulátor ventilátoru. Doporučuje se instalovat s vnitřní jednotkou NIBE VVM 300, NIBE EVP 270 nebo NIBE EVP 500, které obsahují přídatný elektrokotel a zásobník na ohřev vody. Součástí instalace je ohřev odkapní misky KVT 11.

NIBE F2300

NIBE F2300-14 a 20 jsou dvě nová tepelná čerpadla vzduch/voda pro větší rodinné domy a komerční objekty. Topné faktory jsou na nejvyšší úrovni. Výstupní teplota až 63 °C při -25 °C venkovní teploty. Velmi nízká hlučnost. Efektivní provoz až do -25 °C venkovní teploty. Vestavěná miska pro odvod kondenzátu.

NIBE VVM 300

Systémová jednotka obsahující zásobník 155 litrů teplé vody, 13,5 kW elektrokotel, oběhová čerpadla, expanzní nádobu otopné soustavy, pojistné ventily, ekvitermní regulaci.

NIBE EVP 270

Systémová jednotka obsahující zásobník 270 litrů akumulace, 13,5 kW elektrokotel, oběhové čerpadlo, ekvitermní regulaci.

NIBE EVP 500

Systémová jednotka obsahující zásobník 500 litrů akumulace, 18 kW elektrokotel, oběhové čerpadlo, ekvitermní regulaci.

NIBE SMO 10

Ekvitermní regulace vytápění, regulace směšování, ovládání plynového kotle, ohřevu bazénu, ohřevu teplé vody, časovače útlumů.

NIBE SMO 05

Aktualizovaný řídicí systém tepelných čerpadel vzduch-voda s uživatelsky přátelským rozhraním a barevným intuitivním displejem. Ekvitermní regulace řídí provoz dle venkovní teploty, optimalizuje provoz tepelného čerpadla a udržuje tepelný komfort v domě. Obsahuje automatickou funkci legionella a je vyvinut pro kombinaci s F2025/F2300 a ohřivači vody NIBE.

Tepelná čerpadla vzduch-voda NIBE F2025

	Prodejní cena
NIBE F2025-6	180 000 Kč
NIBE F2025-8	185 000 Kč
NIBE F2025-10	190 000 Kč
NIBE F2025-14	200 000 Kč

Systémové jednotky a regulace k NIBE F2025

	Prodejní cena
VVM 300 Cu - měděný zásobník	95 000 Kč
VVM 300 E - smaltovaný zásobník	95 000 Kč
EVP 270	80 000 Kč
EVP 500	95 000 Kč
SMO 10 - regulační jednotka	29 000 Kč

Příslušenství k NIBE F2025

	Prodejní cena
KVT 11 - odkapní miska pro NIBE F2025	7 500 Kč
POOL 20 - sada pro ohřev bazénu s VVM	9 500 Kč
VST 20 - trojcestný ventil pro F2025-14	8 000 Kč
VST 11 - trojcestný ventil pro F2025-6,8,10	6 500 Kč
ESV 20 - sada pro směšovaný okruh VVM	13 500 Kč



Tepelná čerpadla vzduch-voda NIBE F2300

	Prodejní cena
NIBE F2300-14*	225 000 Kč
NIBE F2300-20*	260 000 Kč

*KVR 10 - ohřev odvodu kondenzátu je nutno použít pro uznání záruky na F2300

Příslušenství k NIBE F2300

	Prodejní cena
SMO 05 - regulační jednotka	14 000 Kč
SMO 10 - regulační jednotka	29 000 Kč
KVR 10-10 - ohřev odvodu kondenzátu 1m	2 000 Kč
KVR 10-30 - ohřev odvodu kondenzátu 2,5m	4 000 Kč
KVR 10-60 - ohřev odvodu kondenzátu 5m	6 500 Kč

NIBE™ SPLIT

NOVÁ GENERACE TEPELNÝCH ČERPADEL

Šest různých Split kombinací vhodných pro nové budovy či výměnu stávajícího tepelného čerpadla. Parametry jakými jsou například velikost domu, ve kterém bydlíte či požadavky Vaší rodiny na teplotu vody určí, který set je nevhodnější právě pro Vás. Kromě vnitřní jednotky nabízíme také tři různé výkony venkovní jednotky. Vnitřní jednotka se skládá buď z „vše v jednom“ jednotky s danou velikostí ohřívače vody anebo z řídicí jednotky (hydroboxu) s možností výběru velikosti samostatně stojícího ohřívače vody.

NIBE SPLIT PROGRAM

Set 1 - 8 kW	Prodejní cena
AMS 10-8 - vnější jednotka NIBE SPLIT	88 000 Kč
ACVM 270 - vnitřní jednotka NIBE SPLIT	120 000 Kč
DPH 11 - ohřev odkapu NIBE SPLIT	2 000 Kč

Set 2 - 12 kW - systémová jednotka ACVM270

AMS 10-12 - vnější jednotka NIBE SPLIT	110 000 Kč
ACVM 270 - vnitřní jednotka NIBE SPLIT	120 000 Kč
DPH 11 - ohřev odkapu NIBE SPLIT	2 000 Kč

Set 3 - 12 kW - 500 litrů zásobník TUV

AMS 10-12 - vnější jednotka NIBE SPLIT	110 000 Kč
HBS 10-12 - hydrobox 12	88 000 Kč
DPH 11 - ohřev odkapu NIBE SPLIT	2 000 Kč
HEV 500 - zásobník SPLIT	45 000 Kč

Set 4 - 16 kW - 300 litrů zásobník TUV

AMS 10-16 - vnější jednotka NIBE SPLIT **	137 000 Kč
HBS 10-16 - hydrobox 16	98 000 Kč
HEV 300 - zásobník SPLIT	35 000 Kč

Set 5 - 16 kW - 500 litrů zásobník TUV

AMS 10-16 - vnější jednotka NIBE SPLIT **	137 000 Kč
HBS 10-16 - hydrobox 16	98 000 Kč
HEV 500 - zásobník SPLIT	45 000 Kč

Set 6 - 16 kW bez TUV

AMS 10-16 - vnější jednotka NIBE SPLIT **	137 000 Kč
HBS 10-16 - hydrobox 16	98 000 Kč
HE 30 - elektrokotel SPLIT	10 000 Kč

** DPH 11 je součástí AMS 10-16

Příslušenství k NIBE SPLIT 8 a 12 kW

	Prodejní cena
Propojovací Cu potrubí 12 m	10 000 Kč
Konzole pro NIBE SPLIT 8,12 kW na zem	3 500 Kč
Konzole pro NIBE SPLIT 8,12 kW na zeď	2 600 Kč
Sada pro směšovaný okruh ESV 22	8 200 Kč
Trojcestný ventil chlazení/topení VCC 22	6 900 Kč
Malá sada pro směšovaný okruh ACK 22	1 950 Kč
EMK 270 - energoměr pro NIBE SPLIT	12 900 Kč
RE 10 - pokojová komunikační jednotka	10 000 Kč
RG 10 - pokojové čidlo	4 000 Kč

Tepelná čerpadla NIBE SPLIT lze objednat pouze v setech.



Příslušenství k NIBE SPLIT 16 kW

	Prodejní cena
Propojovací Cu potrubí 12 m	10 000 Kč
Sada pro směšovaný okruh ESV 28	8 500 Kč
Trojcestný ventil chlazení/topení VCC 28	7 500 Kč
Malá sada pro směšovaný okruh ACK 28	1 950 Kč
RE 10 - pokojová komunikační jednotka	10 000 Kč
RG 10 - pokojové čidlo	4 000 Kč

VZDUCH/VODA VENTILAČNÍ

Tento typ tepelného čerpadla zajišťuje řízené větrání domu nebo bytu a využívá energii odpadního vzduchu pro ohřev vody i vytápění.

NIBE F640P

Pro vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání, zásobník 189 litrů teplé vody.

NIBE F100P

Pouze pro ohřev teplé vody, zásobník 225 litrů teplé vody.

NIBE F120

Pouze pro ohřev teplé vody s možností volby nerezového zásobníku VPD o objemu 150 nebo 300 litrů.

NOVÁ GENERACE TEPELNÝCH ČERPADEL

NIBE F370

Pro vytápění, ohřev vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie. Nerezový zásobník na 170 litrů teplé vody.

NIBE F470

Pro vytápění, ohřev vody a řízené větrání s rekuperací. Nerezový zásobník na 170 litrů. Předehřívá přiváděný čerstvý vzduch a může se využít i pro teplovzdušné vytápění.

NIBE F750

Tepelné čerpadlo s plynulou regulací o výkonu 1,5–6 kW v závislosti na podmínkách a intenzitě větrání. Vhodné pro pasivní a nízkoenergetické domy. Slouží pro vytápění, ohřev vody a řízené větrání. Barevný srozumitelný displej.

Tepelná čerpadla vzduch/voda ventilační

	Prodejní cena
F 100P - měděný zásobník	65 000 Kč
F 370 - nerezový zásobník	130 000 Kč
F 470 - nerezový zásobník	160 000 Kč
F 750 - nerezový zásobník	210 000 Kč
F 640P - smaltovaný zásobník	140 000 Kč
F 640P - část tepelné čerpadlo	90 000 Kč
F 640P - část zásobník (smaltovaný)	50 000 Kč

Příslušenství tepelných čerpadel vzduch/voda ventilačních

	Prodejní cena
Nástavec na výšku stropu 2400 mm	3 000 Kč
Nástavec na výšku stropu 2500 mm	3 500 Kč
Nástavec na výšku stropu 2550–2800 mm	4 500 Kč
Zásobník VPD 10 150R pro NIBE F120	20 000 Kč
Zásobník VPD 10 300R pro NIBE F120	30 000 Kč
FRESH TL98F - přívodní stěnový prvek	1 000 Kč
Vzduchový filtr pro FIGHTER 640P	800 Kč



NIBE™ LWSE

Moderní, vysoce úsporné tepelné čerpadlo se skládá z venkovního výparníku s ultratichými ventilátory a vnitřní jednotky, která obsahuje kompresor, ekvitermní regulaci, elektrokotel (u typů 8–24) a energeticky úsporné oběhové čerpadlo. Specialitou jsou elektronicky řízené expanzní ventily.

Tepelná čerpadla vzduch-voda NIBE LWSE

	Prodejní cena
NIBE LWSE 08 ***	234 000 Kč
NIBE LWSE 10 ***	246 000 Kč
NIBE LWSE 12 ***	261 000 Kč
NIBE LWSE 14 ***	286 000 Kč
NIBE LWSE 18 ***	313 000 Kč
NIBE LWSE 24 ***	331 000 Kč
NIBE LWSE 30 ***	529 000 Kč
NIBE LWSE 36 ***	560 000 Kč

Příslušenství tepelných čerpadel vzduch/voda NIBE LWSE

	Prodejní cena
RFB 520 - pokojová jednotka ***	5 500 Kč
RFB 540 - inteligentní pokojová jednotka ***	7 200 Kč
RDO 383A - regulátor kaskád ***	31 000 Kč
RDO 384A - 2 směšování ***	15 500 Kč
Rozšíření TČ LWSE pro chlazení ***	14 900 Kč
RZM 510 - karta příslušenství ***	8 600 Kč
POOL RZM 510 - regulace bazénu LWSE ***	9 900 Kč
1" trojcestný ventil do LWSE 18 ***	6 000 Kč
5/4" trojcestný ventil pro LWSE 24 ***	15 500 Kč
6/4" trojcestný ventil pro LWSE 30 a 36 ***	18 500 Kč



ZEMĚ/VODA, VODA/VODA

Tato čerpadla využívají teplo uložené v zemi, odkud se získává pomocí plošných zemních kolektorů nebo hlubinných vrtů. Ve zvláštních případech je možné využít vydatný zdroj spodní vody.

NIBE F1145

Nová generace tepelných čerpadel NIBE Vám s minimálními provozními náklady a šetrně k životnímu prostředí zajistí vysoký komfort bydlení. Snadné ovládání pomocí barevného displeje. Vytápění a ohřev vody, výkonově řízená oběhová čerpadla primárního i topného okruhu, ekvitermní regulace, vestavěný elektrokotel 9 kW (3x3 kW). Možnost ohřevu bazény a chlazení. Na objednávku je možné dodat NIBE F1145 PC s vestavěným modulem pasivního chlazení.

NIBE F1245

Vytápění a ohřev vody, vestavěný zásobník teplé vody o objemu 180 litrů, oběhová čerpadla primárního i topného okruhu, ekvitermní regulace, vestavěný elektrokotel 9 kW (3x3 kW). Tepelná čerpadla řady NIBE F1245 jsou obdobná zařízení jako NIBE F1145, ale jejich součástí je integrovaný smaltovaný nebo nerezový zásobník na ohřev teplé vody o objemu 180 litrů. Oba typy je vhodné doplnit o ventilační modul NIBE FLM, který zajistí řízené větrání domu a dále zvýší úspory energie. Na objednávku je možné dodat NIBE F1245 PC s vestavěným modulem pasivního chlazení a nerezovým zásobníkem.

NIBE F1150 + F1250

Tepelné čerpadlo s automaticky regulovaným výkonem 4–16 kW. Plynulá regulace kompresoru i oběhových čerpadel. Vytápění a ohřev vody, oběhová čerpadla primárního i topného okruhu, ekvitermní regulace, vestavěný elektrokotel 8 kW (2x3 + 1x2 kW). Díky plynulé regulaci výkonu je dosahováno maximálních úspor a není nutné využívat přídatný zdroj. NIBE F1250 má vestavěný zásobník na ohřev vody o objemu 160 litrů v provedení smalt nebo nerez.

NIBE F1330

Vytápění a ohřev vody, oběhová čerpadla primárního i topného okruhu, ekvitermní regulace. Dva scroll kompresory umožňující regulaci výkonu tepelného čerpadla na 50 % a 100 %. Možnost řízení kaskády až 9 jednotek bez potřeby dalších regulací.

Tepelná čerpadla země/voda, voda/voda

	Prodejní cena
F 1126-5	110 000 Kč
F 1126-6	120 000 Kč
F 1126-8	130 000 Kč
F 1126-11	140 000 Kč
F 1145-5 3x400 V	145 000 Kč
F 1145-6	155 000 Kč
F 1145-8	165 000 Kč
F 1145-10	175 000 Kč
F 1145-12	185 000 Kč
F 1145-15	195 000 Kč
F 1145-17	205 000 Kč
F 1145-5 PC ***	170 000 Kč
F 1145-6 PC ***	180 000 Kč
F 1145-8 PC ***	190 000 Kč
F1145-10 PC ***	200 000 Kč
F 1226-6 - nerezový zásobník	140 000 Kč
F 1226-8 - nerezový zásobník	150 000 Kč
F 1226-11 - nerezový zásobník	160 000 Kč
F 1245-5-E 3x400 V - smaltovaný zásobník	175 000 Kč
F 1245-5-SS 3x400 V - nerezový zásobník	180 000 Kč
F 1245-6-SS - nerezový zásobník	185 000 Kč
F 1245-8-SS - nerezový zásobník	195 000 Kč
F 1245-10-SS - nerezový zásobník	205 000 Kč
F 1245-12-SS - nerezový zásobník	215 000 Kč
F 1245-5-SS PC nerezový zásobník ***	210 000 Kč
F 1245-6-SS PC nerezový zásobník ***	220 000 Kč
F 1245-8-SS PC nerezový zásobník ***	230 000 Kč
F 1245-10-SS PC nerezový zásobník ***	240 000 Kč
F 1245-6-E - smaltovaný zásobník	180 000 Kč
F 1245-8-E - smaltovaný zásobník	190 000 Kč
F 1245-10-E - smaltovaný zásobník	200 000 Kč
F 1245-12-E - smaltovaný zásobník	210 000 Kč
F 1150	255 000 Kč
F1250-E - smaltovaný zásobník	290 000 Kč
F1250-SS - nerezový zásobník	295 000 Kč
F 1330-22	310 000 Kč
F 1330-30	330 000 Kč
F 1330-40	350 000 Kč
F 1330-60	410 000 Kč



Příslušenství tepelných čerpadel země/voda NIBE F1150, F1250

	Prodejní cena
NIBE FLM 30 - ventilační modul	45 000 Kč
POOL 11 - sada pro ohřev bazénu	9 500 Kč
VST 20 - trojcestný ventil 5/4" pro TUV	8 000 Kč
VST 11 - trojcestný ventil 1" pro TUV	6 500 Kč
ESV 05 - malá sada pro směšování	3 500 Kč
ESV 21 - sada pro směšování	13 500 Kč
Monitor hladiny primárního okruhu NV 10	5 200 Kč
RCU 11 - komunikační jednotka	32 700 Kč
RT 20 - pokojová jednotka	4 500 Kč
RT 10 - pokojový termostat	2 200 Kč
RG 20 - pokojové čidlo	3 500 Kč
RG 10 - pokojové čidlo	4 000 Kč
RE 10 - pokojová komunikační jednotka	10 000 Kč
Plnicí sada primárního okruhu 1"	4 000 Kč
Plnicí sada primárního okruhu 5/4"	8 000 Kč

Příslušenství tepelných čerpadel země/voda NIBE F1145, F1245

	Prodejní cena
ESC 40 - sada pro směšování	12 000 Kč
ECS 41 - sada pro směšování	12 000 Kč
POOL 40 - sada pro bazén EMMY	8 500 Kč
PCS 44 - sada pasiv. chlazení 4 trubková	20 000 Kč
RTS 40 - pokojové čidlo	300 Kč
AXC 40 - karta příslušenství v boxu	6 000 Kč
MODBUS 40 - komunikační jednotka	11 000 Kč
RMU 40 - pokojová jednotka	4 300 Kč
SMS 40 - komunikační modul	11 000 Kč
HPAC 40 - modul aktivního chlazení	79 000 Kč
PCM 40 - modul pasivního chlazení	60 000 Kč
PCM 42 - modul pasivního chlazení	80 000 Kč
SOLAR 40 - sada pro řízení TČ a soláru	9 500 Kč
NIBE FLM F1145/1245 - ventilační modul	50 000 Kč
Plnicí sada primárního okruhu 1"	4 000 Kč
Plnicí sada primárního okruhu 5/4"	8 000 Kč

Příslušenství tepelných čerpadel země/voda NIBE F1330

	Prodejní cena
EXP 11 - rozšiřující karta regulace	13 000 Kč
EXP 12 - rozšiřující karta regulace	13 000 Kč
MSR 60 - soft start pro NIBE F1330-60	34 900 Kč
VST 20 - trojcestný ventil 5/4" pro TUV	8 000 Kč
VST 11 - trojcestný ventil 1" pro TUV	6 500 Kč
RCU 11 - komunikační jednotka	32 700 Kč
HPAC 42 - modul pro chlazení ***	78 500 Kč
NIBE AMB 10-30 - vzduchový kolektor ***	125 000 Kč
NIBE BCU 30 - řídicí displej pro AMB 30 ***	5 000 Kč
DEFROST 30 - odtávací sada AMB30 ***	22 000 Kč
NIBE SVH 40 - přepínací ventil ***	18 000 Kč
NIBE SVH 50 - přepínací ventil ***	28 000 Kč
NIBE SVH 65 - přepínací ventil ***	40 000 Kč
NIBE SVH 32 - přepínací ventil ***	14 000 Kč



VZDUCHOVÝ KOLEKTOR NIBE AMB 30

Zvláštní příslušenství k tepelným čerpadlům NIBE F1330

Vzduchový venkovní modul, který získává teplo z venkovního vzduchu a zvyšuje účinnost tepelných čerpadel NIBE F1330. Používá se buď v režimu vzduch/voda, nebo v hybridním režimu spolu se zemními kolektory nebo vrty. Při použití NIBE AMB 30 je možné zkrátit délku zemních kolektorů nebo vrtu a dosáhnout vyšších úspor.



ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY A AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

VPA

Dvouplášťové zásobníky pro ohřev teplé vody v kombinaci s tepelnými čerpadly NIBE.

VPAS

Dvouplášťový zásobník pro ohřev teplé vody v kombinaci s tepelnými čerpadly NIBE a solárními systémy.

NADO 500/300 v1, NADO 750/250 v1

Dvouplášťové zásobníky pro ohřev teplé vody v kombinaci s tepelnými čerpadly NIBE.

VPB

Nové zásobníkové ohřivače vody pro kombinaci s tepelnými čerpadly NIBE.

UKV

Ocelové akumulční nádrže topné vody pro kombinaci s tepelnými čerpadly NIBE.



Zásobníky TUV a akumulční nádrže NIBE

	Prodejní cena
VPA 300/200 Cu - měděný zásobník	48 000 Kč
VPA 300/200 E - smaltovaný zásobník	48 000 Kč
VPA 450/300 Cu - měděný zásobník	70 000 Kč
VPA 450/300 E - smaltovaný zásobník	70 000 Kč
VPAS 300/450 Cu - měděný zásobník	80 000 Kč
VPAS 300/450 E - smaltovaný zásobník	75 000 Kč
VPB 500 Cu - měděný zásobník ***	65 000 Kč
VPB 750 Cu - měděný zásobník ***	90 000 Kč
VPB 1000 Cu - měděný zásobník ***	125 000 Kč
AKIL - měděná akumulční nádrž ***	40 000 Kč
ASIL - ocelová akumulční nádrž ***	30 000 Kč
UKV 102 - ocelová akumulční nádrž	9 400 Kč
UKV 200 - ocelová akumulční nádrž	19 500 Kč
UKV 300 - ocelová akumulční nádrž	15 000 Kč
UKV 500 - ocelová akumulční nádrž	20 000 Kč
SOL 300 - měděný zásobník pro sol. syst.	35 500 Kč
VPD 150 litrů - nerez zásobník pro F120	20 000 Kč
VPD 300 litrů - nerez zásobník pro F120	30 000 Kč
VPB 200 SS - nerezový zásobník	35 500 Kč
VPB 300 SS - nerezový zásobník	45 500 Kč
VPBS 300 Cu - měděný zásobník	62 000 Kč
VPBS 300 E - smaltovaný zásobník	59 000 Kč
NADO 250 - ocelová akumulční nádrž	12 690 Kč
NADO 750/250 - smaltovaný zásobník	30 490 Kč
NADO 500/300 V1 - smaltovaný zásobník	28 990 Kč
OKC 300 NTR HP - smaltovaný zásobník	21 094 Kč

Nerezové deskové výměníky pro ohřev TUV a pro systém voda/voda

		Prodejní cena
NIBE PLEX 310-20	11,5 kW	12 900 Kč
NIBE PLEX 310-40	27,0 kW	22 500 Kč
NIBE PLEX 310-60	43,0 kW	25 900 Kč
NIBE PLEX 310-80	60,0 kW	29 900 Kč
NIBE PLEX 322-30	81,0 kW	45 000 Kč
NIBE PLEX 322-40	110,0 kW	49 900 Kč
NIBE PLEX 322-60	175,0 kW	75 000 Kč

Ostatní příslušenství NIBE

	Prodejní cena
HR 10 - pomocné relé	5 800 Kč
K11 - spínací skříňka k tělesům IU	5 500 Kč
IU 3kW - elektrické topné těleso	3 900 Kč
IU 4,5kW - elektrické topné těleso	4 500 Kč
IU 6kW - elektrické topné těleso	4 700 Kč
IU 9kW - elektrické topné těleso	4 900 Kč
Komunikační kabel k SMO 10	970 Kč
Přírubový výměník pro solární systém do zásobníku NADO 500/300 2,3 m ²	14 500 Kč
Přírubový výměník pro solární systém do zásobníku NADO 500/300 3,2 m ²	18 900 Kč
Přírubový výměník pro solární systém do zásobníku NADO 500/300 4,5 m ²	26 800 Kč

* U tepelných čerpadel NIBE F2300 je nutné použít KVR pro uznání záruky

** DPH 11 je součástí vnější jednotky NIBE AMS 10-16

*** Takto označené zboží je na objednávku, dodací lhůta do 8 týdnů od objednávky

Výrobce si vyhrazuje právo změn • Verze 01/2012 • Platnost od 1. 2. 2012. Všechny ceny jsou bez DPH.



Družstevní závody Dražice s.r.o.

Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou • tel.: +420 326 373 801, 802 • fax: +420 326 373 803
e-mail: nibe@nibe.cz • www.nibe.cz • www.dzd.cz